
叉形预绝缘端子 (易进型)
SPADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	ESV1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	21.0 (.827)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	ESVS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	ESVL1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)							1000
	ESVLL1-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	ESVS1-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	ESVM1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)	6.5 (.256)	21.0 (.827)					1000
	ESVL1-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)							1000
	ESVS1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	ESVL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	6.5 (.256)						1000
	ESVS1-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	ESVL1-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.0 (1.063)					1000
1.5-2.5 (16-14)	ESV2-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	21.0 (.827)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	ESVS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	ESVL2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.0 (.236)	6.5 (.256)						1000
	ESVLL2-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	ESVS2-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	ESVM2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	ESVL2-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)	6.5 (.256)	21.0 (.827)					1000
	ESVS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	ESVL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
	ESVS2-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	ESVL2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.0 (1.063)					1000
2.5-4 (14-12)	ESV3-3.7	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	7.0 (.276)	25.3 (.996)	13.5 (.531)	5.8 (.228)	3.0 (.188)	1.0 (.039)	1000
	ESV3-4	4.3 (.169)	#8								1000
	ESV3-5	5.3 (.209)	#10								1000
	ESV3-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	9.1 (.358)	28.5 (1.122)					1000
4-6 (12-10)	ESVS5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.5 (.295)	24.4 (.961)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	ESV5-3.7	3.7 (.146)	#6	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)					500
	ESVS5-4	4.3 (.169)	#8	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)				1.0 (.039)	500

叉形预绝缘端子 (易进型)
SPADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (EASY ENTRY)

Material

Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
4-6 (12-10)	ESVL5-4	4.3 (.169)	#8	9.0 (.354)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	ESV5-5	5.3 (.209)	#10								500
	ESVS5-6	6.4 (.252)	1/4"								500
	ESVL5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	12.0 (.472)	31.5 (1.240)					500
	ESV5-8	8.4 (.331)	5/16"	14.0 (.551)	10.5 (.413)	30.5 (1.201)					500

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

叉形预绝缘端子
SPADE TERMINALS
VINYL - INSULATED

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	SV1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	21.0 (.827)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	SVS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SVL1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)							1000
	SVLL1-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SVS1-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SVM1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)	6.5 (.256)	21.0 (.827)					1000
	SVL1-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)							1000
	SVS1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SVL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	6.5 (.256)						1000
	SVS1-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SVL1-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.0 (1.063)					1000
1.5-2.5 (16-14)	SV2-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	21.0 (.827)	10.5 (.413)	4.8 (.189)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	SVS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SVL2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.0 (.236)	6.5 (.256)						1000
	SVLL2-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SVS2-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SVM2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SVL2-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)	6.5 (.256)	21.0 (.827)					1000
	SVS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SVL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
	SVS2-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SVL2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.0 (1.063)					1000
2.5-4 (14-12)	SV3-3.7	3.7 (.146)	#6	8.0 (.315)	7.0 (.276)	25.3 (.996)	13.0 (.512)	5.6 (.022)	3.0 (.188)	1.0 (.039)	1000
	SV3-4	4.3 (.169)	#8								1000
	SV3-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SV3-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	9.1 (.358)	28.5 (1.122)					1000
4-6 (12-10)	SVS5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.5 (.295)	24.4 (.961)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	SV5-3.7	3.7 (.146)	#6	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)					500
	SVSS5-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)	7.5 (.295)	24.4 (.961)			3.8 (.150)	0.8 (.031)	500
	SVS5-4	4.3 (.169)	#8	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)			3.4 (.134)	1.0 (.039)	500

叉形预绝缘端子
SPADE TERMINALS
VINYL - INSULATED

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
4-6 (12-10)	SVL5-4	4.3 (.169)	#8	9.0 (.354)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)	13.5 (.531)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	SV5-5	5.3 (.209)	#10								500
	SVS5-6	6.4 (.252)	1/4"								500
	SVL5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	12.0 (.472)	31.5 (1.240)					500
	SV5-8	8.4 (.331)	5/16"	14.0 (.551)	10.5 (.413)	30.5 (1.201)					500

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

叉形预绝缘端子 (双压接)
SPADE TERMINALS
VINYL - INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Material

Insulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	SVD1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	21.5 (.846)	10.5 (.413)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	SVDS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SVDL1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	6.5 (.256)						1000
	SVDLL1-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SVDS1-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SVDM1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SVDL1-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)	6.5 (.256)	21.5 (.846)					1000
	SVDS1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SVDL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	6.5 (.256)						1000
	SVDS1-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SVDL1-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.5 (1.083)					1000
1.5-2.5 (16-14)	SVD2-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	21.5 (.846)	10.5 (.413)	5.1 (.201)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	SVDS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SVDL2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.0 (.236)							1000
	SVDLL2-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SVDS2-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SVDM2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SVDL2-4	4.3 (.169)	#8	7.9 (.311)	6.5 (.256)	21.5 (.846)					1000
	SVDS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SVDL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
	SVDS2-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SVDL2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	27.5 (1.083)					1000
4-6 (12-10)	SVDS5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.5 (.295)	24.9 (.980)	13.5 (.531)	7.1 (.280)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	SVD5-3.7	3.7 (.146)	#6	8.3 (.327)	7.0 (.276)	26.0 (1.024)					500
	SVDS5-4	4.3 (.169)	#8	8.3 (.327)	7.0 (.276)	26.0 (1.024)					500
	SVDL5-4	4.3 (.169)	#8	9.0 (.354)	7.0 (.276)						500
	SVD5-5	5.3 (.209)	#10								500
	SVDS5-6	6.4 (.252)	1/4"								500
	SVDL5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	12.0 (.472)	32.0 (1.260)					500
	SVD5-8	8.4 (.315)	5/16"	14.0 (.551)	10.5 (.413)	31.0 (1.220)					500